



CASA DO OLEIRO

INDAIAL

COMUNIDADE TERAPÊUTICA BETH HAYÔTSE

FILIAL fundada em 09/11/2021

CNPJ-11.989.731/0002-09

CNES - 2926237

Rua Cascavel – 606 – Bairro Encano do Norte Indaial – SC

(47) 9.9219-0240/3091-0059 CEP-89085-180

josealves11@uol.com.br www.ctcasadooleiro.org

Utilidade Pública Municipal-Lei 6.150 de 02 de Dez-2022

Comunidade Terapêutica Acolhedora de Dependentes Químicos Adulto Masculino

DECLARAÇÃO DE FUNCIONAMENTO

A COMUNIDADE TERAPÊUTICA “BETH HAYÔTSE-FILIAL INDAIAL SC, inscrita no CNPJ N° 11.989.731/0002-09 representada neste ato por seu Presidente, Sr. José de Arimatéia Alves da Silva, RG n° 4.893297-3, CPF n° 721.663.394/68, residente e domiciliado na Rua Paulo Floriano, n° 46, apto 202, bloco B, Residencial Notari, Bairro Centro, Município de Rodeio/SC, CEP 89.136-000, vem por meio Declarar que esta Instituição está em pleno funcionamento no endereço que segue,

Rua Cascavel nº 606 Bairro Encano da Norte cidade de Indaial Santa Catarina,

CEP 89085-180

Sem mais para o momento, **aproveito a oportunidade para renovar os votos de elevada estima e distinta consideração**, reiterando o compromisso desta instituição com a promoção do bem-estar social e o interesse público.

Indaial 11 de Março de 2026

Jose de Arimateia Alves da Silva
Presidente CPF-721.663.394/68

JOSE DE ARIMATEIA ALVES DA SILVA
CPF 721.663.394-68 - CNES 9168141
Presidente - CTBH - CTBS

**Companhia Catarinense de Águas e Saneamento**

CNPJ: 82.508.433/0001-17

casan FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: INDAIAL

TELEFONE: 0800 643 0195

ATEND: RUA PARANÁ, 95 - INDAIAL

OUVIDORIA CASAN: www.casan.com.br/ouvidoria

MATRÍCULA	MÊS / FATURAMENTO	VENCIMENTO
18529712	02/2026	15/03/2026

LOCALIZAÇÃO 593.447.049.1070.03	DATA APRESENTAÇÃO 20/02/2026
---------------------------------	------------------------------

NOME	CPF/CNPJ
Proprietário: REGIANE DOS SANTOS	026.884.309-04
Usuário: COMUNIDADE TERAPEUTICA BETH HAYOTSER	11.989.731/0002-09

ENDEREÇO	SITUAÇÃO DO FATURAMENTO
R. CASCAVEL, 606 - ENCANO DO NORTE galpão	DÉBITO EM CONTA
CEP 89.085-180 MUNICÍPIO INDAIAL	NÚMERO DO HIDRÔMETRO
	A21S228323

MAIOR VOLUME DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³)	56	HISTÓRICO							
VOLUME MÉDIO DOS ÚLTIMOS 6 MESES (m³)	31	DATA DA LEITURA	MES / ANO	OCORRÊNCIA	LEITURA (m³)	VOLUME (m³)			
VOLUME MÉDIO DIÁRIO (m³)	1,81	20/02/2026	02/2026	LIDO	1357	56			
UNIDADES POR CATEGORIA		20/01/2026	01/2026	LIDO	1301	51			
RES	COM	IND	PUB	TOTAL	20/12/2025	12/2025	LIDO	1250	31
001	000	000	000	001	19/11/2025	11/2025	LIDO	1219	33
Número		SEQUENCIAL		20/10/2025	10/2025	LIDO	1186	36	
G65-000.001		118529712602		20/09/2025	09/2025	LIDO	1150	28	
				20/08/2025	08/2025	LIDO	1122	9	

TABELA TARIFÁRIA**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS**

RESIDENCIAL	SERVIÇOS	PARCELAS	VALOR FATURADO
TEDI R\$ 43,8000	TARIFA FIXA DE DISPONIBILIDADE DE INFRAESTRUTURA - AGUA		43,80
FAIXA VOLUME R\$/m³	FATURAMENTO VOLUME/CONSUMO - AGUA		820,86
1 10 2,9100	AC ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	012/015	4,33
11 25 13,5300	AC PARCELAMENTO FATURA	012/015	143,37
26 50 18,0900			
MAIOR 50 22,7600			
NÃO RESIDENCIAL			
FAIXA VOLUME R\$/m³			

TOTAL TRIBUTÁVEL	TRIBUTOS	TOTAL A PAGAR
868,99	PIS (1,65%) R\$ 14,34 COFINS (7,60%) R\$ 66,04	1.012,36

IRREGULARIDADE/ ANORMALIDADES

ALTO CONSUMO: O VOLUME FORNECIDO ULTRAPASSOU 30% A SUA MÉDIA. VERIFIQUE AS INSTALAÇÕES INTERNAS E EVITE DESPÉRCIOS.

INFORMAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA - DECRETO PRES. Nº 5.440/05, PORT. GM/MS Nº 888/2021 e PORT. ESTADUAL Nº 421/16 (Significados no verso)

1 - CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS				2 - CARACTERÍSTICAS MICROBIOLÓGICAS				
PARÂMETROS / AMOSTRAS	PORT. GM/MS Nº 888/2021	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	PARÂMETROS / AMOSTRAS	PORT. GM/MS Nº 888/2021	REALIZADAS	EM CONFORMIDADE	ATENDIMENTO AO PADRÃO
TURBIDEZ	65	67	65	COLIFORMES TOTAIS	65	67	66	Sim
COR APARENTE	65	67	65	ESCHERICHIA COLI	65	67	67	Sim
COLORO RESIDUAL	65	67	67					
FLUOR	8	8	3					

CONCLUSÃO: EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E ACOMPANHADAS DE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL, PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 888/2021.

Significado das análises e outras informações sobre a qualidade da água:
0800-643-0195 <http://www.casan.com.br>
Cedido fiduciariamente para a 5ª Emissão de Debêntures da CASAN

MENSAGEMOUVIDORIA AGÊNCIA REGULADORA: AGIR: (47) 3331-5827 - ouvidoria@agir.sc.gov.br

SEQUENCIAL	LOCALIZAÇÃO	DATA DE VENCIMENTO
118529712602	593.447.049.1070.03	15/03/2026
MATRÍCULA	MÊS DE FATURAMENTO	VALOR A PAGAR
18529712	02/2026	1.012,36

FATURA PARA SIMPLES CONFERÊNCIA - DÉBITO EM CONTA

ATENÇÃO! ESTA FATURA É APENAS INFORMATIVA.

CASO NÃO OCORRA O DÉBITO EM SUA CONTA CORRENTE, ENTRE EM CONTATO COM SEU BANCO.

DATA IMPRESSÃO: 10:31:57 20/02/2026

<input type="checkbox"/> MUDOU-SE	<input type="checkbox"/> RECUSADO	<input type="checkbox"/> AUSENTE	DATA	ASSINATURA E N° DO ENTREGADOR
<input type="checkbox"/> ENDEREÇO INSUFICIENTE	<input type="checkbox"/> FORA DO PERÍMETRO DE ENTREGA	<input type="checkbox"/> INF. ESCRITA POR TERCEIROS	REINTEGRADO AO SERV. POSTAL EM	
<input type="checkbox"/> NÃO EXISTE N° INDICADO	<input type="checkbox"/> NÃO PROCURADO	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/> DESCONHECIDO				



Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJ: 82.508.433/0001-17

FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: INDAIAL

ENDEREÇO: RUA PARANÁ, 95 - INDAIAL

CEP: 89086696

DATA DE PRODUÇÃO: 20/02/2026

RES	COM	IND	PUB
001	000	000	000

NÚMERO	REF	REG
G65-000.001	02/2026	53

MATRÍCULA	LOCALIZAÇÃO	NR. HIDRÔMETRO
18529712	593.447.049.1070.03	A21S228323

Baixe o aplicativo oficial CASANSC, disponível para os sistemas Android e IOS.

PLANTÃO CASAN
0800 643 0195 - 0800 048 0115
VISITE NOSSO SITE: WWW.CASAN.COM.BR



COMUNIDADE TERAPEUTICA BETH HAYOTSER
R. CASCAVEL, 606
GALPÃO
ENCANO DO NORTE
89085180 - INDAIAL - SC

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Ao procurar a CASAN, tenha sempre em mãos: Fatura de Água / Esgoto, Carteira de Identidade (RG), N° do CPF ou CNPJ do Usuário.
- Mantenha seu cadastro sempre atualizado com telefone, e-mail e dados do usuário do imóvel. Evite transtornos e garanta acesso a todos os serviços.
- Facilite o acesso dos leituristas ao hidrômetro, construa o abrigo de proteção do cavalete na testada do imóvel. Consulte o Padrão Técnico de Ligação de Água no site da CASAN.
- Instale uma caixa de correspondência, no muro ou grade do imóvel, e facilite a entrega da sua fatura.
- A CASAN oferece 6 (seis) datas diferentes de vencimento da fatura. Para alterar a data de vencimento, acesse o site da CASAN, link Outros Serviços ou dirija-se a uma agência da CASAN.
- Conserte os vazamentos, evite o desperdício de água. Saiba como identificar vazamentos realizando os testes que constam no site da CASAN, link Orientações ao Usuário - Manual do Usuário.
- Ao sair de férias, feche o registro junto ao alimentador predial e evite que vazamentos refiltem na sua fatura.
- Limpe sua caixa d'água de 6 (seis) em 6 (seis) meses e mantenha a qualidade da água distribuída.

- Pague sua fatura em dia, evite o corte e encargos por pagamento em atraso: multa de 2%, atualização monetária pelo IPCA, juros de mora de 0,033% ao dia, a serem cobrados na fatura posterior.
- Para sua comodidade, autorize no banco o débito automático da Fatura de Água / Esgoto em sua conta corrente.
- Consulte seus débitos e obtenha a 2ª via da fatura não paga acessando o site da CASAN, link Segunda Via da Fatura.
- Pague sua fatura na rede bancária conveniada à CASAN e lotéricas.
- A fatura paga com cheque só estará quitada após a compensação deste.
- Em cumprimento a Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD (Lei N° 13.709/2018), a CASAN informa que permitirá ao PJSC acesso aos seus dados cadastrais, para consulta em eventual instrução judicial, cujo objetivo é viabilizar e/ou localizar a individualização de pessoas ao Poder Judiciário.
- Diga não à violência contra a mulher - Denuncie - Ligue 180.
- A CASAN não autoriza funcionários ou terceirizados, por ela contratada, a receber por serviços prestados. Caso ocorra, denuncie através do 0800 048 0115
- Os Síndicos devem disponibilizar essas informações a todos os Condôminos, conforme o decreto n° 5.440/2005.

SIGNIFICADOS REFERENTES AOS DADOS DE QUALIDADE DA ÁGUA

PORT. GM/MS N° 888/2021: Define os parâmetros para a qualidade da água para consumo humano.

TURBIDEZ: Indica presença de partículas em suspensão na água.
COR APARENTE: Indica presença de substâncias dissolvidas que deterioram a qualidade estética da água.
CLORO RESIDUAL: Agente químico utilizado para eliminar micro-organismos.
FLUOR: Elemento químico que auxilia na prevenção de cáries dentárias.
PORT. GM/MS N° 888/2021: N° mínimo de análises em função do número de habitantes atendidos pelo sistema, conforme port. GM/MS N° 888/2021.
REALIZADAS: N° de análises realizadas.
EM CONFORMIDADE: N° de análises que atenderam os valores permitidos pela Portaria.
COLIFORMES TOTAIS: Micro-organismos cuja a presença na água não necessariamente representam problemas para a saúde.
ESCHERICHIA COLI: Micro-organismo indicadores de poluição de origem fecal.

PADRÃO MICROBIOLÓGICO

- Presença de Coliformes Totais
 - Sistema com menos de 20.000 habitantes: permitida presença de 01 análise.
 - Sistema com mais de 20.000 habitantes: permitida presença de até 5% das análises.
- Presença de Escherichia coli

Não é permitida em nenhuma análise .